Bomba para fuentes de ornato y estanques de 8 W





MOTOR	
Tipo de Motor	Electrico
RPM del Motor	3450 RPM
Voltaje	127 V
Fases del motor	Monofásico
Corriente	0.062 A
Protección termica	No

вомва	
Tipo de Bomba	De fuente
Flujo Optimo	3.00 LPM
Altura Optima	0.70 m
Numero de etapas	1 etapas
Diametro de succion	0.50 pulg
Diametro de descarga	0.25 pulg
Tipo de impulsor	abierto
Material del cuerpo	Plástico
Material del impulsor	Plástico
Material del sello mecanico	Cerámica / Carbón / Acero inoxidable / Buna
Temperatura Maxima del Agua	40° C
Incluye	Adaptador para manguera

INFORMACION ADICIONAL		
Dimensiones de empaque	11.00 X 11.00 X 8.00 cm	
Garantia	1 año	
Certificación	NOM / ANCE	
Peso	0.30 kg	

MODELO

AQUA5W

CARACTERISTICA ESPECIAL

Compacta y duradera

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Fuentes



- Chupones con extra sujeción.
- Fácil manejo y tamaño compacto.
- · Motor Silencioso.

usos

Ideal para fuentes de ornato, acuarios y peceras.
Ideal para la recirculación de agua en

Ideal para la recirculación de agua en fuentes y acuarios.
Caídas y cortinas de agua.

BENEFICIOS

Incluye adaptador para mangueras



Bomba para fuentes de ornato y estanques de 8 W

AQUA5W

Rango Recomendado

TOTAL DYNAMIC HEAD

D 0.90 0.75

DINAMICA 0.60 0.45

CARGA 0.30 0.15

CAPACIDAD 23 CAPACITY 6



MODELO

AQUA5W

CARACTERISTICA ESPECIAL

Compacta y duradera

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Fuentes



- Chupones con extra sujeción.
- Fácil manejo y **tamaño compacto.**
- · Motor Silencioso.

USOS

Ideal para fuentes de ornato, acuarios y peceras.
Ideal para la recirculación de agua en

Ideal para la recirculación de agua en fuentes y acuarios. Caídas y cortinas de agua.

BENEFICIOS

Incluye adaptador para mangueras

